

## **Qualitätssicherung zur Durchführung der Prostatastanzi- opsie**

**Tag 1:** Indikationsstellung und Aufklärung an Hand Aufklärungsbogen z. B. Perimed

Präanalytik :

- Medikamentenanamnese, v.a. zur Gerinnungshemmung
- Gerinnungsstatus
- Urinkultur
- Darmflora (Flurchinolinresistente Darmflora)
- Festlegung Antibiotische Abschirmung
- Patienteninfo durch MFA und Merkblatt

**Tag 2:** Biopsie nach Vorlage der Präanalytik (Checkliste ) vorbereiten

- Patient lagern und vorbereiten
- OP-Tisch richten
- Schallsonde desinfizieren (z.B. Tristel)
- Einmalpunktionsreiter einsetzen
- Punktionspistole mit Einmalnadel laden.
- Unter fortwährender Überwachung der Vitalfunktionen
- Einführen der Rektalsonde
- Lokalanästhesie
- Mehrfachpunktion (in der Regel 10 bis 12) der Prostata
- eindeutige Zuordnung der einzelnen Entnahmen nach Seite und Lage.
- Ruhephase
- Miktionskontrolle
- Postdiagnostische Beratung zu weiteren Verhaltensmaßnahmen (Merkblatt)

**Tag 3:** Besprechung des Befundes und Beratung zu weiteren Konsequenzen der Biopsie