

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2025

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-FacharztProgramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-Facharztprogramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Anlage 12_Anhang 2

Diagnosen		Psychiatrie										
ICD-Kode	ICD-Klartext	PYP2a_Schizophrenie, Wahn, psychotische Störungen	PYP2b_Persönlichkeitsstörungen	PYP2c_Angststörungen_Zwangsstörungen	PYP2d_Affektive Störungen	PYP2e_Post-traumatische Belastungsstörungen	PYP2f_Verhaltens- und Essstörungen	PYP2g_Störungen durch Alkohol und andere Suchtmittel	PYP2h_Demenz	PYE1_Psychiatrische supportive Gesprächsbehandlung	PYE1a_Anghehörigengespräch bei Demenz - nur in Kombination mit Verhaltensstörung (U63.-I) gültig	PYE5/ PYE6 Psychoedukative Gruppe
F00.0	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2)								X		X	
F00.1	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)								X		X	
F00.2	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form								X		X	
F00.9	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet											
F01.0	Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn								X		X	
F01.1	Multiinfarkt-Demenz								X		X	
F01.2	Subkortikale vaskuläre Demenz								X		X	
F01.3	Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz								X		X	
F01.8	Sonstige vaskuläre Demenz											
F01.9	Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet											
F02.0	Demenz bei Pick-Krankheit								X		X	
F02.1	Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit								X		X	
F02.2	Demenz bei Chorea Huntington								X		X	
F02.3	Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom								X		X	
F02.4	Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]								X		X	
F02.8	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern											
F03	Nicht näher bezeichnete Demenz											
F04	Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt											
F05.0	Delir ohne Demenz											
F05.1	Delir bei Demenz											
F05.8	Sonstige Formen des Delirs											
F05.9	Delir, nicht näher bezeichnet											
F06.0	Organische Halluzinose									X		

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2025

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-FacharztProgramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-Facharztprogramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Anlage 12_Anhang 2

Diagnosen		Psychiatrie										
ICD-Kode	ICD-Klartext	PYP2a_Schizophrenie, Wahn, psychotische Störungen	PYP2b_Persönlichkeitsstörungen	PYP2c_Angststörungen_Zwangsstörungen	PYP2d_Affektive Störungen	PYP2e_Posttraumatische Belastungsstörungen	PYP2f_Verhaltens- und Essstörungen	PYP2g_Störungen durch Alkohol und andere Suchtmittel	PYP2h_Demenz	PYE1_Psychiatrische supportive Gesprächsbehandlung	PYE1a_Anghehörigengespräch bei Demenz - nur in Kombination mit Verhaltensstörung (U63.-) gültig	PYE5/ PYE6 Psychoedukative Gruppe
F06.1	Organische katatone Störung									X		
F06.2	Organische wahnhaft[e] [schizophreniforme] Störung									X		
F06.3	Organische affektive Störungen									X		
F06.4	Organische Angststörung									X		
F06.5	Organische dissoziative Störung									X		
F06.6	Organische emotional labile [asthenische] Störung									X		
F06.7	Leichte kognitive Störung									X		
F06.8	Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit									X		
F06.9	Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit											
F07.0	Organische Persönlichkeitsstörung											
F07.1	Postenzephalitisches Syndrom											
F07.2	Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma											
F07.8	Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns											
F07.9	Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns											
F09	Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung											
F10.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]											
F10.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch											
F10.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom							X		X		
F10.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom							X		X		
F10.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir											
F10.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung							X		X		

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2025

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-FacharztProgramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-Facharztprogramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Anlage 12_Anhang 2

Diagnosen		Psychiatrie										
ICD-Kode	ICD-Klartext	PYP2a_Schizophrenie, Wahn, psychotische Störungen	PYP2b_Persönlichkeitsstörungen	PYP2c_Angststörungen_Zwangsstörungen	PYP2d_Affektive Störungen	PYP2e_Posttraumatische Belastungsstörungen	PYP2f_Verhaltens- und Essstörungen	PYP2g_Störungen durch Alkohol und andere Suchtmittel	PYP2h_Demenz	PYE1_Psychiatrische supportive Gesprächsbehandlung	PYE1a_Angehörigengespräch bei Demenz - nur in Kombination mit Verhaltensstörung (U63.-I) gültig	PYE5/PYE6 Psychoedukative Gruppe
F14.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung							X		X		
F14.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen											
F14.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung											
F15.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]											
F15.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch											
F15.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom											
F15.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom											
F15.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir											
F15.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung											
F15.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom											
F15.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung											
F15.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen											
F15.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung											
F16.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]											
F16.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch							X		X		
F16.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom							X		X		
F16.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom							X		X		

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2025

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-FacharztProgramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-Facharztprogramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Anlage 12_Anhang 2

Diagnosen		Psychiatrie										
ICD-Kode	ICD-Klartext	PYP2a_Schizophrenie, Wahn, psychotische Störungen	PYP2b_Persönlichkeitsstörungen	PYP2c_Angststörungen_Zwangsstörungen	PYP2d_Affektive Störungen	PYP2e_Posttraumatische Belastungsstörungen	PYP2f_Verhaltens- und Essstörungen	PYP2g_Störungen durch Alkohol und andere Suchtmittel	PYP2h_Demenz	PYE1_Psychiatrische supportive Gesprächsbehandlung	PYE1a_Angehörigengespräch bei Demenz - nur in Kombination mit Verhaltensstörung (U63.-I) gültig	PYE5/ PYE6 Psychoedukative Gruppe
F16.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir											
F16.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung							X		X		
F16.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom											
F16.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung							X		X		
F16.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen											
F16.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung											
F17.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Akute Intoxikation [akuter Rausch]											
F17.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Schädlicher Gebrauch											
F17.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Abhängigkeitssyndrom											
F17.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Entzugssyndrom											
F17.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Entzugssyndrom mit Delir											
F17.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Psychotische Störung											
F17.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Amnestisches Syndrom											
F17.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung											
F17.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen											
F17.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung											
F18.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch]											
F18.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch							X		X		
F18.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom							X		X		
F18.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom							X		X		

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2025

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-FacharztProgramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-Facharztprogramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Anlage 12_Anhang 2

Diagnosen		Psychiatrie										
ICD-Kode	ICD-Klartext	PYP2a_Schizophrenie, Wahn, psychotische Störungen	PYP2b_Persönlichkeitsstörungen	PYP2c_Angststörungen_Zwangsstörungen	PYP2d_Affektive Störungen	PYP2e_Posttraumatische Belastungsstörungen	PYP2f_Verhaltens- und Essstörungen	PYP2g_Störungen durch Alkohol und andere Suchtmittel	PYP2h_Demenz	PYE1_Psychiatrische supportive Gesprächsbehandlung	PYE1a_Angelöhrigengespräch bei Demenz - nur in Kombination mit Verhaltensstörung (U63.-) gültig	PYE5/PYE6 Psychoedukative Gruppe
F18.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir											
F18.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung							X		X		
F18.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom											
F18.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung							X		X		
F18.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen											
F18.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung											
F19.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]											
F19.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch							X		X		
F19.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom							X		X		
F19.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom							X		X		
F19.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir											
F19.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung							X		X		
F19.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom											
F19.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung							X		X		
F19.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen											
F19.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung											
F20.0	Paranoide Schizophrenie	X								X		X

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2025

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-FacharztProgramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-Facharztprogramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Anlage 12_Anhang 2

Diagnosen		Psychiatrie										
ICD-Kode	ICD-Klartext	PYP2a_Schizophrenie, Wahn, psychotische Störungen	PYP2b_Persönlichkeitsstörungen	PYP2c_Angststörungen_Zwangsstörungen	PYP2d_Affektive Störungen	PYP2e_Posttraumatische Belastungsstörungen	PYP2f_Verhaltens- und Essstörungen	PYP2g_Störungen durch Alkohol und andere Suchtmittel	PYP2h_Demenz	PYE1_Psychiatrische supportive Gesprächsbehandlung	PYE1a_Angehörigengespräch bei Demenz - nur in Kombination mit Verhaltensstörung (U63.-) gültig	PYE5/ PYE6 Psychoedukative Gruppe
F32.9	Depressive Episode, nicht näher bezeichnet											
F33.0	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode				X					X		X
F33.1	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode				X					X		X
F33.2	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome				X					X		X
F33.3	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen				X					X		X
F33.4	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert				X					X		X
F33.8	Sonstige rezidivierende depressive Störungen											
F33.9	Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet											
F34.0	Zyklothymia				X					X		
F34.1	Dysthymia				X					X		
F34.8	Sonstige anhaltende affektive Störungen											
F34.9	Anhaltende affektive Störung, nicht näher bezeichnet											
F38.0	Andere einzelne affektive Störungen											
F38.1	Andere rezidivierende affektive Störungen				X					X		
F38.8	Sonstige näher bezeichnete affektive Störungen											
F39	Nicht näher bezeichnete affektive Störung											
F40.00	Agoraphobie: Ohne Angabe einer Panikstörung			X						X		
F40.01	Agoraphobie: Mit Panikstörung			X						X		
F40.1	Soziale Phobien			X						X		
F40.2	Spezifische (isolierte) Phobien			X						X		
F40.8	Sonstige phobische Störungen											
F40.9	Phobische Störung, nicht näher bezeichnet											
F41.0	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]			X						X		

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2025

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-FacharztProgramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

AOK-FacharztProgramm / Bosch BKK-Facharztprogramm Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Anlage 12_Anhang 2

Diagnosen		Psychiatrie										
ICD-Kode	ICD-Klartext	PYP2a_Schizophrenie, Wahn, psychotische Störungen	PYP2b_Persönlichkeitsstörungen	PYP2c_Angststörungen_Zwangsstörungen	PYP2d_Affektive Störungen	PYP2e_Posttraumatische Belastungsstörungen	PYP2f_Verhaltens- und Essstörungen	PYP2g_Störungen durch Alkohol und andere Suchtmittel	PYP2h_Demenz	PYE1_Psychiatrische supportive Gesprächsbehandlung	PYE1a_Angehörigengespräch bei Demenz - nur in Kombination mit Verhaltensstörung (U63.-) gültig	PYE5/PYE6 Psychoedukative Gruppe
F64.0	Transsexualismus											
F64.1	Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen											
F64.2	Störung der Geschlechtsidentität des Kindesalters											
F64.8	Sonstige Störungen der Geschlechtsidentität											
F64.9	Störung der Geschlechtsidentität, nicht näher bezeichnet											
F65.0	Fetischismus											
F65.1	Fetischistischer Transvestitismus											
F65.2	Exhibitionismus											
F65.3	Voyeurismus											
F65.4	Pädophilie											
F65.5	Sadomasochismus											
F65.6	Multiple Störungen der Sexualpräferenz											
F65.8	Sonstige Störungen der Sexualpräferenz											
F65.9	Störung der Sexualpräferenz, nicht näher bezeichnet											
F66.0	Sexuelle Reifungskrise											
F66.1	Ichdystone Sexualorientierung											
F66.2	Sexuelle Beziehungsstörung											
F66.8	Sonstige psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung											
F66.9	Psychische und Verhaltensstörung in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung, nicht näher bezeichnet											
F68.0	Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen											
F68.1	Artifizielle Störung [absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen]		X							X		

