

Gruppe 1	Atherosklerose	Gruppe 4	Diabetes mellitus	Gruppe 4	Diabetes mellitus
ICD-Code	ICD-Text	ICD-Code	ICD-Text	ICD-Code	ICD-Text
I70.21	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, Gehstrecke 200 m und mehr, Stadium IIa nach Fontaine	E11.40	... : Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	E13.73	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
I70.22	... : Becken-Bein-Typ, Gehstrecke weniger als 200 m, Stadium IIb nach Fontaine	E11.41	... : Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	E13.74	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
I70.23	... : Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerzen, Stadium III nach Fontaine	E11.50	... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	E13.75	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
I70.24	... : Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration, Stadium IV nach Fontaine mit Ulzeration	E11.51	... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	E13.80	... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
I70.25	... : Becken-Bein-Typ, mit Gangrän, Stadium IV nach Fontaine mit Gangrän	E11.60	... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	E13.81	... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
I70.26	... : Schulter-Arm-Typ, alle Stadien	E11.61	... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	E13.90	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
Gruppe 2	Chronische Nierenkrankheit	E11.72	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet	E13.91	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
ICD-Code	ICD-Text	E11.73	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet	G59.0	Diabetische Mononeuropathie
N18.1	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1	E11.74	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet	G63.2	Diabetische Polyneuropathie
N18.2	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2	E11.75	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet	H36.0	Retinopathia diabetica
N18.3	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3	E11.80	... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	Gruppe 5	Chronische Erkrankungen der Leber
N18.4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4	E11.81	... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	ICD-Code	ICD-Text
N18.5	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5	E11.90	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	B18.0	Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus
Gruppe 3	Chronischer Schmerz	E11.91	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	B18.11	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus
ICD-Code	ICD-Text	E12.20	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	B18.12	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus
F45.40	Anhaltende somatoforme Schmerzstörung	E12.21	... : Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	B18.13	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus
F45.41	Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren	E12.30	... : Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	B18.14	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus
R52.1	Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz	E12.31	... : Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	B18.19	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus
R52.2	Sonstiger chronischer Schmerz	E12.40	... : Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	B18.2	Chronische Virushepatitis C
Gruppe 4	Diabetes mellitus	E12.41	... : Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	B18.80	Chronische Virushepatitis E
ICD-Code	ICD-Text	E12.50	... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	B18.88	Sonstige chronische Virushepatitis
E10.20	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	E12.51	... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	K73.0	Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
E10.21	... : Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	E12.60	... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	K73.1	Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
E10.30	... : Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	E12.61	... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	K73.2	Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
E10.31	... : Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	E12.72	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet	K73.8	Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
E10.40	... : Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	E12.73	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet	I85.9	Ösophagusvarizen ohne Blutung
E10.41	... : Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	E12.74	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet	K70.2	Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber
E10.50	... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	E12.75	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet	K70.3	Alkoholische Leberzirrhose
E10.51	... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	E12.80	... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	K70.40	Akutes und subakutes alkoholisches Leberversagen
E10.60	... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	E12.81	... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	K70.41	Chronisches alkoholisches Leberversagen
E10.61	... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	E12.90	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	K70.42	Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen
E10.72	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet	E12.91	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	K70.48	Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen
E10.73	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet	E13.20	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	K71.7	Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber
E10.74	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet	E13.21	... : Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	K72.10	Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert
E10.75	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet	E13.30	... : Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	K72.18	Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert
E10.80	... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	E13.31	... : Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	K74.0	Leberfibrose
E10.81	... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	E13.40	... : Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	K74.1	Lebersklerose
E10.90	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	E13.41	... : Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	K74.2	Leberfibrose mit Lebersklerose
E10.91	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	E13.50	... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	K74.3	Primäre biliäre Zirrhose
E11.20	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	E13.51	... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	K74.4	Sekundäre biliäre Zirrhose
E11.21	... : Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	E13.60	... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	K74.5	Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet
E11.30	... : Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	E13.61	... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	K74.6	Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber
E11.31	... : Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	E13.72	... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet	K76.7	Hepatorenales Syndrom

Gruppe 6	Chronische Erkrankungen der Lunge	Gruppe 6	Chronische Erkrankungen der Lunge	Gruppe 8	Kardiologische Erkrankungen
ICD-Code	ICD-Text	ICD-Code	ICD-Text	ICD-Code	ICD-Text
J43.0	McLeod-Syndrom	J99.21	Stadium 1 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit	I47.2	Ventrikuläre Tachykardie
J43.1	Panlobuläres Emphysem	J99.22	Stadium 2 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit	I48.0	Vorhofflimmern, paroxysmal
J43.2	Zentriolobuläres Emphysem	J99.23	Stadium 3 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit	I48.1	Vorhofflimmern, persistierend
J43.8	Sonstiges Emphysem	J99.8	Krankheiten der Atemwege bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten	I48.2	Vorhofflimmern, permanent
J43.9	Emphysem, nicht näher bezeichnet	Gruppe 7	Hypertonie mit Komplikationen, renovaskuläre Hypertonie	I48.3	Vorhofflattern, typisch
J44.00	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 < 35 % des Sollwertes	ICD-Code	ICD-Text	I48.9	Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet
J44.01	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes	I11.00	Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I20.1	Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus
J44.02	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes	I11.01	Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I20.8	Sonstige Formen der Angina pectoris
J44.03	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes	I11.90	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I20.9	Angina pectoris, nicht näher bezeichnet
J44.10	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes	I11.91	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I25.10	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen
J44.11	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes	I12.00	Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I25.11	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäßerkrankung
J44.12	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes	I12.01	Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I25.12	Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäßerkrankung
J44.13	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes	I12.90	Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I25.13	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäßerkrankung
J44.80	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 < 35 % des Sollwertes	I12.91	Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I25.14	Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes
J44.81	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes	I13.00	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I25.15	Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen
J44.82	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes	I13.01	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I25.16	Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents
J44.83	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes	I13.10	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I25.20	Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend
J44.90	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes	I13.11	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I25.21	Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend
J44.91	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes	I13.20	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I25.22	Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend
J44.92	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes	I13.21	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I25.3	Herz (-Wand) Aneurysma
J44.93	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥ 70 % des Sollwertes	I13.90	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I25.4	Koronararterienaneurysma
J47	Bronchiektasen	I13.91	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I25.5	Ischämische Kardiomyopathie
J84.00	Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation	I15.00	Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I25.6	Stumme Myokardischämie
J84.01	Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände: Mit Angabe einer akuten Exazerbation	I15.01	Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I25.8	Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit
J84.10	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation	I15.10	Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I27.00	Idiopathische und hereditäre pulmonale arterielle Hypertonie [IPAH und HPAH]
J84.11	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation	I15.11	Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I27.01	Pulmonale arterielle Hypertonie assoziiert mit angeborenem Herzfehler, Krankheit des Bindegewebes und portaler Hypertension [APAH]
J84.80	Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation	I15.20	Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I27.02	Pulmonale arterielle Hypertonie induziert durch Arzneimittel, Droge, Toxin und Strahlung [DPAH]
J84.81	Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten: Mit Angabe einer akuten Exazerbation	I15.21	Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I27.08	Sonstige primäre pulmonale Hypertonie
J84.90	Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation	I15.80	Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I27.1	Kyphoskoliotische Herzkrankheit
J84.91	Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer akuten Exazerbation	I15.81	Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I27.20	Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie
J96.10	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]	I15.90	Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	I27.28	Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie
J96.11	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]	I15.91	Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	I27.8	Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten
J96.19	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet	I67.4	Hypertensive Enzephalopathie	I27.9	Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet
J98.2	Interstitielles Emphysem	Gruppe 8	Kardiologische Erkrankungen	I42.0	Dilatative Kardiomyopathie
J98.3	Kompensatorisches Emphysem	ICD-Code	ICD-Text	I42.1	Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie
J99.0	Lungenkrankheit bei seropositiver chronischer Polyarthrit	I47.0	Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry	I42.2	Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie
J99.1	Krankheiten der Atemwege bei sonstigen diffusen Bindegewebskrankheiten	I47.1	Supraventrikuläre Tachykardie	I42.3	Eosinophile endomyokardiale Krankheit

Gruppe 8	Kardiologische Erkrankungen	Gruppe 9	Metastasen	Gruppe 10	Neurologische Erkrankungen
ICD-Code	ICD-Text	ICD-Code	ICD-Text	ICD-Code	ICD-Text
I42.4	Endokardfibroelastose	C79.5	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes	G25.5	Sonstige Chorea
I42.5	Sonstige restriktive Kardiomyopathie	C79.6	Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars	G25.6	Arzneimittelinduzierte Tics und sonstige Tics organischen Ursprungs
I42.6	Alkoholische Kardiomyopathie	C79.7	Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere	G25.80	Periodische Beinbewegungen im Schlaf
I42.7	Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen	C79.81	Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse	G25.81	Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom]
I42.80	Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVC/M]	C79.82	Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane	G25.88	Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen
I42.88	Sonstige Kardiomyopathien	C79.83	Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards	G35.0	Erstmanifestation einer multiplen Sklerose
I42.9	Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet	C79.84	Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens	G35.10	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
I43.0	Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten	C79.85	Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses	G35.11	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
I43.1	Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten	C79.86	Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten	G35.20	Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
I43.2	Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten	C79.88	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen	G35.21	Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
I43.8	Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten	Gruppe 10	Neurologische Erkrankungen	G35.30	Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
I50.00	Primäre Rechtsherzinsuffizienz	ICD-Code	ICD-Text	G35.31	Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
I50.01	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz	G10	Chorea Huntington	G36.0	Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]
I50.11	Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden	G20.00	Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation	G36.1	Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst]
I50.12	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung	G20.01	Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation	G36.8	Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation
I50.13	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung	G20.10	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation	G37.0	Diffuse Hirnsklerose
I50.14	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe	G20.11	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation	G37.1	Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum
I51.5	Myokarddegeneration	G20.20	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation	G37.2	Zentrale pontine Myelinolyse
Gruppe 9	Metastasen	G20.21	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation	G37.5	Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit]
ICD-Code	ICD-Text	G21.0	Malignes Neuroleptika-Syndrom	G37.8	Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems
C77.0	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses	G21.1	Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom	I69.0	Folgen einer Subarachnoidalblutung
C77.1	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten	G21.2	Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien	I69.1	Folgen einer intrazerebralen Blutung
C77.2	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten	G21.3	Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom	I69.2	Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung
C77.3	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität	G21.4	Vaskuläres Parkinson-Syndrom	I69.3	Folgen eines Hirninfarktes
C77.4	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität	G21.8	Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom	I69.4	Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet
C77.5	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten	G23.0	Hallervorden-Spatz-Syndrom	I69.8	Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten
C77.8	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen	G23.1	Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom]	Gruppe 11	Arthrose des Kniegelenks, des Hüftgelenks, der Beckenregion oder des Oberschenkels
C77.9	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet	G23.2	Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]	ICD-Code	ICD-Text
C78.0	Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge	G23.3	Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]	M16.0	Primäre Koxarthrose, beidseitig
C78.1	Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums	G23.8	Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten der Basalganglien	M16.1	Sonstige primäre Koxarthrose
C78.2	Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura	G24.0	Arzneimittelinduzierte Dystonie	M16.2	Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig
C78.3	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane	G24.1	Idiopathische familiäre Dystonie	M16.3	Sonstige dysplastische Koxarthrose
C78.4	Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes	G24.2	Idiopathische nichtfamiliäre Dystonie	M16.4	Posttraumatische Koxarthrose, beidseitig
C78.5	Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums	G24.3	Torticollis spasticus	M16.5	Sonstige posttraumatische Koxarthrose
C78.6	Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	G24.4	Idiopathische orofaziale Dystonie	M16.6	Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig
C78.7	Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	G24.5	Blepharospasmus	M16.7	Sonstige sekundäre Koxarthrose
C78.8	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane	G24.8	Sonstige Dystonie	M17.0	Primäre Gonarthrose, beidseitig
C79.0	Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens	G25.0	Essentieller Tremor	M17.1	Sonstige primäre Gonarthrose
C79.1	Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	G25.1	Arzneimittelinduzierter Tremor	M17.2	Posttraumatische Gonarthrose, beidseitig
C79.2	Sekundäre bösartige Neubildung der Haut	G25.2	Sonstige näher bezeichnete Tremorformen	M17.3	Sonstige posttraumatische Gonarthrose
C79.3	Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute	G25.3	Myoklonus	M17.4	Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig
C79.4	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems	G25.4	Arzneimittelinduzierte Chorea	M17.5	Sonstige sekundäre Gonarthrose

Gruppe 11 Arthrose des Kniegelenks, des Hüftgelenks, der Beckenregion oder des Oberschenkels		Gruppe 16 Rheumatoide Arthritis, Spondylosis ankylosans, Psoarthritis-Arthropathie		Gruppe 16 Rheumatoide Arthritis, Spondylosis ankylosans, Psoarthritis-Arthropathie	
ICD-Code	ICD-Text	ICD-Code	ICD-Text	ICD-Code	ICD-Text
M19.05	Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M05.02	Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	M05.86	... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M19.25	Sonstige sekundäre Arthrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M05.03	Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	M05.87	... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M19.85	Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M05.04	Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	M05.88	... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M19.95	Arthrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M05.05	Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M05.90	Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
Gruppe 12 Unbesetzt		M05.06	Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	M05.91	... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
Gruppe 13 Mittelgradige/Schwere Depression		M05.07	Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	M05.92	... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
ICD-Code	ICD-Text	M05.08	Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	M05.93	... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
F32.1	Mittelgradige depressive Episode	M05.10	Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen	M05.94	... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
F32.2	Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome	M05.11	... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	M05.95	... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
F32.3	Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen	M05.12	... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	M05.96	... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
F33.1	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	M05.13	... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	M05.97	... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
F33.2	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome	M05.14	... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	M05.98	... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
F33.3	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen	M05.15	... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M06.00	Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
Gruppe 14 Zustand nach Transplantation		M05.16	... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	M06.01	... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
ICD-Code	ICD-Text	M05.17	... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	M06.02	... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
Z94.0	Zustand nach Nierentransplantation	M05.18	... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	M06.03	... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
Z94.1	Zustand nach Herztransplantation	M05.20	Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen	M06.04	... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
Z94.2	Zustand nach Lungentransplantation	M05.21	... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	M06.05	... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
Z94.3	Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation	M05.22	... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	M06.06	... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
Z94.4	Zustand nach Lebertransplantation	M05.23	... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	M06.07	... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
Z94.5	Zustand nach Hauttransplantation	M05.24	... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	M06.08	... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
Z94.6	Zustand nach Knochentransplantation	M05.25	... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M06.10	Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen
Z94.7	Zustand nach Keratoplastik	M05.26	... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	M06.11	... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
Z94.80	Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression	M05.27	... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	M06.12	... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
Z94.81	Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression	M05.28	... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	M06.13	... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
Z94.88	Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation	M05.30	Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen	M06.14	... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
Gruppe 15 Brustkrebs		M05.31	... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	M06.15	... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
ICD-Code	ICD-Text	M05.32	... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	M06.16	... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
C50.0	Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof	M05.33	... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	M06.17	... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
C50.1	Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse	M05.34	... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	M06.18	... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
C50.2	Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse	M05.35	... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M06.20	Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
C50.3	Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse	M05.36	... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	M06.21	... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
C50.4	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse	M05.37	... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	M06.22	... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
C50.5	Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse	M05.38	... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	M06.23	... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
C50.6	Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse	M05.80	Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen	M06.24	... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
C50.8	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend	M05.81	... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	M06.25	... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
Gruppe 16 Rheumatoide Arthritis, Spondylosis ankylosans, Psoarthritis-Arthropathie		M05.82	... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	M06.26	... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
ICD-Code	ICD-Text	M05.83	... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	M06.27	... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M05.00	Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen	M05.84	... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	M06.28	... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M05.01	Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	M05.85	... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M06.30	Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen

Gruppe 16	Rheumatoide Arthritis, Spondylosis ankylosans, Psoriasis-Arthropathie	Gruppe 16	Rheumatoide Arthritis, Spondylosis ankylosans, Psoriasis-Arthropathie	Gruppe 18	Dekubitus
ICD-Code	ICD-Text	ICD-Code	ICD-Text	ICD-Code	ICD-Text
M06.31	Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	M45.04	Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich	L89.21	Dekubitus 3. Grades: Obere Extremität
M06.32	Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	M45.05	Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich	L89.22	Dekubitus 3. Grades: Dornfortsätze
M06.33	Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	M45.06	Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich	L89.23	Dekubitus 3. Grades: Beckenkamm
M06.34	Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	M45.07	Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich	L89.24	Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein
M06.35	Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	M45.08	Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich	L89.25	Dekubitus 3. Grades: Sitzbein
M06.36	Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	Gruppe 17	Chronisch entzündliche Darmerkrankungen	L89.26	Dekubitus 3. Grades: Trochanter
M06.37	Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	ICD-Code	ICD-Text	L89.27	Dekubitus 3. Grades: Ferse
M06.38	Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	K50.0	Crohn-Krankheit des Dünndarmes	L89.28	Dekubitus 3. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität
M06.40	Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen	K50.1	Crohn-Krankheit des Dickdarmes	L89.30	Dekubitus 4. Grades: Kopf
M06.41	... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	K50.80	Crohn-Krankheit des Magens	L89.31	Dekubitus 4. Grades: Obere Extremität
M06.42	... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	K50.81	Crohn-Krankheit der Speiseröhre	L89.32	Dekubitus 4. Grades: Dornfortsätze
M06.43	... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	K50.82	Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend	L89.33	Dekubitus 4. Grades: Beckenkamm
M06.44	... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	K50.88	Sonstige Crohn-Krankheit	L89.34	Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein
M06.45	... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	K51.0	Ulzeröse (chronische) Pankolitis	L89.35	Dekubitus 4. Grades: Sitzbein
M06.46	... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	K51.2	Ulzeröse (chronische) Proktitis	L89.36	Dekubitus 4. Grades: Trochanter
M06.47	... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	K51.3	Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis	L89.37	Dekubitus 4. Grades: Ferse
M06.48	... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	K51.4	Inflammatorische Polypen des Kolons	L89.38	Dekubitus 4. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität
M06.80	Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen	K51.5	Linksseitige Kolitis	L89.90	Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Kopf
M06.81	... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	K51.8	Sonstige Colitis ulcerosa	L89.91	Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Obere Extremität
M06.82	... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	Gruppe 18	Dekubitus	L89.92	Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Dornfortsätze
M06.83	... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	ICD-Code	ICD-Text	L89.93	Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Beckenkamm
M06.84	... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	L89.00	Dekubitus 1. Grades: Kopf	L89.94	Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Kreuzbein
M06.85	... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	L89.01	Dekubitus 1. Grades: Obere Extremität	L89.95	Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sitzbein
M06.86	... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	L89.02	Dekubitus 1. Grades: Dornfortsätze	L89.96	Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Trochanter
M06.87	... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	L89.03	Dekubitus 1. Grades: Beckenkamm	L89.97	Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Ferse
M06.88	... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	L89.04	Dekubitus 1. Grades: Kreuzbein	L89.98	Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität
M06.90	Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen	L89.05	Dekubitus 1. Grades: Sitzbein	L97	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert
M06.91	... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	L89.06	Dekubitus 1. Grades: Trochanter	L98.4	Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert
M06.92	... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	L89.07	Dekubitus 1. Grades: Ferse	Gruppe 19	Sucht/Alkohol
M06.93	... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	L89.08	Dekubitus 1. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	ICD-Code	ICD-Text
M06.94	... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	L89.10	Dekubitus 2. Grades: Kopf	F10.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom
M06.95	... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	L89.11	Dekubitus 2. Grades: Obere Extremität	F10.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
M06.96	... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	L89.12	Dekubitus 2. Grades: Dornfortsätze	F10.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir
M06.97	... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]	L89.13	Dekubitus 2. Grades: Beckenkamm	F10.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung
M06.98	... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	L89.14	Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein	F10.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom
L40.5	Psoriasis-Arthropathie	L89.15	Dekubitus 2. Grades: Sitzbein	F10.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
M45.00	Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule	L89.16	Dekubitus 2. Grades: Trochanter	F10.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
M45.01	Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich	L89.17	Dekubitus 2. Grades: Ferse	G62.1	Alkohol-Polyneuropathie
M45.02	Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich	L89.18	Dekubitus 2. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität		
M45.03	Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich	L89.20	Dekubitus 3. Grades: Kopf		

Gruppe 20 Paresen		Gruppe 20 Paresen		Gruppe 21 Gerinnungsstörungen	
ICD-Code	ICD-Text	ICD-Code	ICD-Text	ICD-Code	ICD-Text
G80.0	Spastische tetraplegische Zerebralparese	G82.53	Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung	D68.31	Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII
G80.1	Spastische diplegische Zerebralparese	G83.0	Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten	D68.32	Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren
G80.2	Infantile hemiplegische Zerebralparese	G83.1	Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität	D68.4	Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren
G80.3	Dyskinetische Zerebralparese	G83.2	Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität	D68.5	Primäre Thrombophilie
G80.4	Ataktische Zerebralparese	G83.3	Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet	D68.6	Sonstige Thrombophilien
G80.8	Sonstige infantile Zerebralparese	Gruppe 21 Gerinnungsstörungen		D68.8	Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien
G80.9	Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet	ICD-Code	ICD-Text	D69.1	Qualitative Thrombozytendefekte
G81.0	Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie	D66	Hereditärer Faktor-VIII-Mangel	D69.2	Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura
G81.1	Spastische Hemiparese und Hemiplegie	D67	Hereditärer Faktor-IX-Mangel	D69.3	Idiopathische thrombozytopenische Purpura
G82.02	Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung	D68.00	Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom	D69.40	Sonstige primäre Thrombozytopenie: Als transfusionsrefraktär bezeichnet
G82.03	Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung	D68.01	Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom	D69.41	Sonstige primäre Thrombozytopenie: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet
G82.12	Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung	D68.1	Hereditärer Faktor-XI-Mangel	D69.52	Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I
G82.13	Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung	D68.20	Hereditärer Faktor-I-Mangel	D69.53	Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II
G82.22	Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung	D68.21	Hereditärer Faktor-II-Mangel	D69.57	Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet
G82.23	Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung	D68.22	Hereditärer Faktor-V-Mangel	D69.58	Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet
G82.32	Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung	D68.23	Hereditärer Faktor-VII-Mangel	D69.60	Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Als transfusionsrefraktär bezeichnet
G82.33	Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung	D68.24	Hereditärer Faktor-X-Mangel	D69.61	Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet
G82.42	Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung	D68.25	Hereditärer Faktor-XII-Mangel	D69.80	Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer (Blutung bei Dauertherapie)
G82.43	Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung	D68.26	Hereditärer Faktor-XIII-Mangel	D69.88	Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen
G82.52	Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung	D68.28	Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren		